



A brand of the  
**Prysmian**  
Group

# BAKIR TELEKOM HABERLEŐME KABLOLARI FİYAT LİSTESİ

**26 Ocak 2015**



## **Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ő.**

**Haktan İş Merkezi No:39 K:2 34427 Setüstü Kabataő - İSTANBUL**

**Tel : 0212 393 7700**

**Faks : 0212 393 7762**

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

**e-mail : [tpks@prysmiangroup.com](mailto:tpks@prysmiangroup.com)**

26 Ocak 2015

0,4-0,5-0,6 ve 0,9 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü veya solid polietilen yalıtımlı, dörtlü büküm, dolgunsuz, polietilen iç kılıf üzerine alüminyum bantlı, polietilen dış kılıflı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>KPD-PAP</b>							
10x2x0,4 mm	Siyah	60006333	M2000	C	9,8	89	3.291
20x2x0,4 mm	Siyah	60006305	M2000	C	11,9	135	5.267
30x2x0,4 mm	Siyah	60006309	M2000	C	13,2	172	7.215
50x2x0,4 mm	Siyah	60006315	M1000	C	15,2	242	10.660
100x2x0,4 mm	Siyah	60006293	M1000	C	19,0	403	17.583
150x2x0,4 mm	Siyah	60006297	M500	C	22,3	569	25.609
200x2x0,4 mm	Siyah	60006301	M500	C	24,9	728	33.136
300x2x0,4 mm	Siyah	60006649	M500	C	29,6	1.056	48.904
400x2x0,4 mm	Siyah	60006651	M500	C	33,2	1.359	63.693
600x2x0,4 mm	Siyah	60006653	M500	C	39,7	1.986	94.362
900x2x0,4 mm	Siyah	60006657	M400	C	48,0	2.918	140.372
1200x2x0,4 mm	Siyah	60006647	M400	C	52,6	3.756	184.090
<b>KPD-PAP</b>							
2x2x0,5 mm	Siyah	60006323	M2000	B	7,6	53	1.994
4x2x0,5 mm	Siyah	60006325	M2000	B	8,7	69	2.582
6x2x0,5 mm	Siyah	60006327	M2000	B	9,2	82	3.076
10x2x0,5 mm	Siyah	60006329	M2000	A	10,4	107	4.063
20x2x0,5 mm	Siyah	60006306	M2000	B	12,8	169	6.735
30x2x0,5 mm	Siyah	60006310	M2000	B	14,2	220	9.046
50x2x0,5 mm	Siyah	60006317	M1000	B	16,6	317	13.567
100x2x0,5 mm	Siyah	60006294	M500	B	21,3	561	25.265
150x2x0,5 mm	Siyah	60006298	M500	B	24,8	791	36.475
200x2x0,5 mm	Siyah	60006302	M500	B	28,0	1.030	47.876
300x2x0,5 mm	Siyah	60006650	M500	C	33,0	1.489	70.541
400x2x0,5 mm	Siyah	60006652	M500	C	37,4	1.938	92.544
600x2x0,5 mm	Siyah	60006656	M400	C	44,9	2.852	138.200
900x2x0,5 mm	Siyah	60006658	M300	C	53,6	4.152	206.860
1200x2x0,5 mm	Siyah	60006648	M300	C	59,5	5.440	272.040
<b>KPD-PAP</b>							
10x2x0,6 mm	Siyah	60006335	M2000	C	11,2	131	5.047
20x2x0,6 mm	Siyah	60006307	M1200	C	14,1	213	8.753
30x2x0,6 mm	Siyah	60006312	M1200	C	15,8	282	11.950
50x2x0,6 mm	Siyah	60006319	M1200	C	18,5	417	18.273
100x2x0,6 mm	Siyah	60006295	M800	C	24,0	751	34.065
150x2x0,6 mm	Siyah	60006299	M400	C	28,6	1.091	51.029
200x2x0,6 mm	Siyah	60006303	M400	C	32,1	1.408	66.526
<b>KPD-PAP</b>							
10x2x0,9 mm	Siyah	60006331	M2000	C	14,1	227	9.561
20x2x0,9 mm	Siyah	60006308	M1200	C	18,1	384	16.766
30x2x0,9 mm	Siyah	60006314	M800	C	20,6	530	23.774
50x2x0,9 mm	Siyah	60006321	M800	C	25,3	834	38.034
100x2x0,9 mm	Siyah	60006296	M400	C	33,5	1.556	73.692
150x2x0,9 mm	Siyah	60006300	M400	C	40,0	2.268	108.736
200x2x0,9 mm	Siyah	60006304	M400	C	45,5	2.979	144.065

26 Ocak 2015

0,4-0,5-0,6 ve 0,9 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü veya solid polietilen yalıtımlı, dörtlü büküm, dolgulu, alüminyum bant ekranlı ve polietilen dış kılıflı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>KPDF-AP</b>							
10x2x0,4 mm	Siyah	60006717	M2000	C	8,6	79	3.145
20x2x0,4 mm	Siyah	60006719	M1000	C	9,7	113	4.783
30x2x0,4 mm	Siyah	60006721	M1000	C	10,3	144	6.266
50x2x0,4 mm	Siyah	60006723	M1000	C	12,9	222	9.534
100x2x0,4 mm	Siyah	60006725	M1000	C	16,2	390	17.240
150x2x0,4 mm	Siyah	60006727	M500	C	18,6	543	25.367
200x2x0,4 mm	Siyah	60006730	M500	C	20,7	697	32.807
300x2x0,4 mm	Siyah	60006704	M500	C	25,2	1.031	48.691
400x2x0,4 mm	Siyah	60006708	M500	C	29,9	1.396	64.954
600x2x0,4 mm	Siyah	60006710	M500	C	38,1	2.145	97.947
900x2x0,4 mm	Siyah	60006712	M400	C	46,2	3.179	146.749
1200x2x0,4 mm	Siyah	60006698	M400	C	50,7	4.059	192.607
1500x2x0,4 mm	Siyah	60006700	M300	C	56,4	5.043	242.041
1800x2x0,4 mm	Siyah	60006702	M300	C	61,5	6.022	290.404
<b>KPDF-AP</b>							
6x2x0,5 mm	Siyah	60006734	M2000	B	8,4	75	2.945
10x2x0,5 mm	Siyah	60006736	M2000	A	9,5	101	3.901
20x2x0,5 mm	Siyah	60006738	M1000	B	10,9	150	6.398
30x2x0,5 mm	Siyah	60006740	M1000	B	12,9	211	8.921
50x2x0,5 mm	Siyah	60006742	M1000	B	15,5	319	13.713
100x2x0,5 mm	Siyah	60006744	M500	B	19,9	577	25.743
150x2x0,5 mm	Siyah	60006746	M500	B	23,0	825	37.599
200x2x0,5 mm	Siyah	60006748	M500	B	26,6	1.092	49.486
300x2x0,5 mm	Siyah	60006705	M500	C	31,1	1.565	72.599
400x2x0,5 mm	Siyah	60006709	M500	C	35,4	2.057	95.705
600x2x0,5 mm	Siyah	60006711	M400	C	45,6	3.191	146.523
900x2x0,5 mm	Siyah	60006713	M300	C	55,1	4.723	221.151
1200x2x0,5 mm	Siyah	60006699	M300	C	61,2	6.100	290.296
1500x2x0,5 mm	Siyah	60006701	M300	C	67,8	7.570	360.136
1800x2x0,5 mm	Siyah	60006703	M300	C	73,9	9.043	431.293
<b>KPDF-AP</b>							
10x2x0,6 mm	Siyah	60006750	M2000	C	11,1	138	5.230
20x2x0,6 mm	Siyah	60006754	M1200	C	13,6	214	8.800
30x2x0,6 mm	Siyah	60006756	M1200	C	15,4	294	12.256
50x2x0,6 mm	Siyah	60006759	M1200	C	17,9	441	18.981
100x2x0,6 mm	Siyah	60006763	M500	C	25,0	850	36.940
150x2x0,6 mm	Siyah	60006767	M400	C	29,8	1.238	55.068
200x2x0,6 mm	Siyah	60006769	M400	C	33,6	1.614	72.022
300x2x0,6 mm	Siyah	60006706	M400	C	41,0	2.418	108.542
<b>KPDF-AP</b>							
10x2x0,9 mm	Siyah	60006773	M2000	C	14,4	250	9.892
20x2x0,9 mm	Siyah	60006774	M1200	C	19,1	419	17.709
30x2x0,9 mm	Siyah	60006776	M800	C	21,9	594	25.652
50x2x0,9 mm	Siyah	60006778	M800	C	26,2	930	40.490
100x2x0,9 mm	Siyah	60006780	M400	C	35,2	1.785	79.249
150x2x0,9 mm	Siyah	60006782	M400	C	44,5	2.735	120.551
200x2x0,9 mm	Siyah	60006784	M400	C	48,5	3.463	156.445
300x2x0,9 mm	Siyah	60006707	M400	C	58,3	5.109	232.457

26 Ocak 2015

0,4-0,5-0,6 ve 0,9 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü veya solid polietilen yalıtkanlı, dörtlü büküm, dolgunsuz, alüminyum bant ekranlı ve polietilen dış kılıflı askı halatlı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

Tıp/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>KPD-AP-A</b>							
10x2x0,4 mm	Siyah	60006464	M2000	C	14,7	133	3.615
20x2x0,4 mm	Siyah	60006475	M2000	C	16,8	172	5.506
30x2x0,4 mm	Siyah	60006482	M2000	C	18,1	206	6.966
50x2x0,4 mm	Siyah	60006487	M1000	C	20,7	292	10.364
100x2x0,4 mm	Siyah	60006468	M1000	C	25,1	469	18.013
150x2x0,4 mm	Siyah	60006472	M500	C	28,8	649	26.395
200x2x0,4 mm	Siyah	60006479	M500	C	32,6	867	34.669
<b>KPD-AP-A</b>							
4x2x0,5 mm	Siyah	60006486	M2000	C	13,6	115	2.933
6x2x0,5 mm	Siyah	60006491	M2000	C	14,5	129	3.493
10x2x0,5 mm	Siyah	60006465	M2000	B	16,2	172	4.712
20x2x0,5 mm	Siyah	60006476	M2000	B	18,3	225	7.207
30x2x0,5 mm	Siyah	60006483	M2000	C	19,7	272	9.372
50x2x0,5 mm	Siyah	60006488	M1000	C	22,7	389	14.329
100x2x0,5 mm	Siyah	60006469	M500	C	27,8	642	25.926
150x2x0,5 mm	Siyah	60006473	M500	C	32,5	930	37.926
200x2x0,5 mm	Siyah	60006480	M500	C	36,6	1.158	49.052
<b>KPD-AP-A</b>							
10x2x0,6 mm	Siyah	60006466	M2000	C	16,7	195	5.701
20x2x0,6 mm	Siyah	60006477	M1200	C	19,6	266	9.170
30x2x0,6 mm	Siyah	60006484	M1200	C	21,9	355	12.601
50x2x0,6 mm	Siyah	60006489	M1200	C	25,2	512	19.200
100x2x0,6 mm	Siyah	60006470	M500	C	31,7	892	35.882
150x2x0,6 mm	Siyah	60006474	M400	C	37,1	1.217	52.055
200x2x0,6 mm	Siyah	60006481	M400	C	41,7	1.600	68.702
<b>KPD-AP-A</b>							
10x2x0,9 mm	Siyah	60006467	M2000	C	19,6	287	10.041
20x2x0,9 mm	Siyah	60006478	M1200	C	24,2	452	17.270
30x2x0,9 mm	Siyah	60006485	M800	C	27,4	619	24.595
50x2x0,9 mm	Siyah	60006490	M800	C	33,0	971	39.453
100x2x0,9 mm	Siyah	60006471	M400	C	43,2	1.744	75.770

26 Ocak 2015

0,4-0,5-0,6 ve 0,9 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü veya solid polietilen yalıtkanlı, dörtlü büküm, dolgulu, alüminyum bant ekranlı ve polietilen dış kılıflı askı halatlı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

<i>Tıp/Kesit</i>	<i>Dış Kılıf Rengi</i>	<i>Ürün No</i>	<i>Ambalaj</i>	<i>Kategori</i>	<i>Çap (mm)</i>	<i>Ağırlık (kg/km)</i>	<i>B.Fiyat (TL / km)</i>
<b>KPDF-AP-A</b>							
10x2x0,4 mm	Siyah	60006786	M2000	C	14,9	142	3.970
20x2x0,4 mm	Siyah	60006787	M1000	C	16,3	178	5.720
30x2x0,4 mm	Siyah	60006789	M1000	C	16,8	209	7.175
50x2x0,4 mm	Siyah	60006790	M1000	C	19,8	305	10.735
100x2x0,4 mm	Siyah	60006791	M1000	C	23,6	496	18.756
150x2x0,4 mm	Siyah	60006792	M500	C	26,6	676	27.138
200x2x0,4 mm	Siyah	60006793	M500	C	30,0	895	35.583
<b>KPDF-AP-A</b>							
4x2x0,5 mm	Siyah	60006794	M2000	C	13,9	123	3.281
6x2x0,5 mm	Siyah	60006795	M2000	C	14,7	137	3.795
10x2x0,5 mm	Siyah	60006796	M2000	C	16,4	184	5.120
20x2x0,5 mm	Siyah	60006797	M1000	C	18,1	236	7.588
30x2x0,5 mm	Siyah	60006798	M1000	C	19,8	295	10.125
50x2x0,5 mm	Siyah	60006799	M1000	C	23,0	427	15.323
100x2x0,5 mm	Siyah	60006800	M500	C	27,9	711	27.619
150x2x0,5 mm	Siyah	60006801	M500	C	32,2	1.024	40.694
200x2x0,5 mm	Siyah	60006802	M500	C	36,8	1.296	52.422
<b>KPDF-AP-A</b>							
10x2x0,6 mm	Siyah	60006803	M2000	C	18,0	222	6.424
20x2x0,6 mm	Siyah	60006804	M1200	C	20,5	298	9.938
30x2x0,6 mm	Siyah	60006805	M1200	C	22,9	402	13.814
50x2x0,6 mm	Siyah	60006806	M1200	C	26,1	576	20.736
100x2x0,6 mm	Siyah	60006807	M500	C	34,1	1.047	39.525
150x2x0,6 mm	Siyah	60006808	M400	C	40,0	1.441	57.585
200x2x0,6 mm	Siyah	60006809	M400	C	44,9	1.892	75.938
<b>KPDF-AP-A</b>							
10x2x0,9 mm	Siyah	60006810	M2000	C	21,3	332	10.952
20x2x0,9 mm	Siyah	60006811	M1200	C	26,0	518	18.982
30x2x0,9 mm	Siyah	60006812	M800	C	29,5	721	27.107
50x2x0,9 mm	Siyah	60006813	M800	C	35,2	1.123	43.069

**Türk Prysmian Dahili Tip Tesisat Kabloları**



**26 Ocak 2015**

0,5 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli,  
solid polietilen yalıtkanlı, dörtlü büküm, dolgusuz,  
PVC dış kılıflı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları  
teknik şartnamesine esas alınarak imal ve test edilir.

TSEK 116 esas alınarak imal ve test edilir.

0,5 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, PVC  
yalıtkanlı, ikili büküm, dolgusuz, PVC dış kılıflı kablolar

TS IEC 60189-2 esas alınarak imal ve test edilir.

0,5 mm çapta kalaylı elektrolitik bakır iletkenli, PVC  
yalıtkanlı, ikili büküm, dolgusuz, PVC dış kılıflı kablolar

TS IEC 60189-2 esas alınarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>PDV</b>							
1x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006513	KM1000	A	3,3	16	537
2x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006517	KM1000	A+	3,7	23	811
4x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006525	KM1000	A	4,8	34	1.250
6x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006527	KM1000	B	5,7	48	1.746
10x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006511	KM1000	A	6,8	69	2.607
20x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006515	M1000	B	9,6	130	5.452
30x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006519	M1000	B	11,1	179	7.571
40x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006521	M500	C	12,4	227	9.861
50x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006523	M1000	B	13,7	280	11.950
100x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006509	M1000	B	18,9	542	23.232
<b>VBV</b>							
1x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006548	KM1000	C	3,3	16	556
2x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006551	KM1000	C	4,0	26	828
3x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006552	KM1000	C	4,5	30	1.072
4x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006553	KM1000	C	5,0	37	1.301
6x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006555	KM1000	C	5,7	49	1.771
10x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006546	KM1000	C	6,9	71	2.867
15x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006547	M1000	C	8,3	103	3.989
20x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006549	M1000	C	9,3	129	5.217
30x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006557	M1000	C	11,3	186	7.668
40x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006558	M500	C	12,9	244	10.276
50x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006554	M500	C	14,3	302	12.568
100x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006556	M500	C	19,2	556	23.788
<b>VBV-K</b>							
1x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006575	KM1000	C	3,3	16	592
2x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006565	KM1000	C	4,0	26	868
3x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006567	KM1000	C	4,5	30	1.122
4x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006569	KM1000	C	5,0	37	1.353
6x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006571	KM1000	C	5,7	48	1.840
10x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006559	KM1000	C	6,9	71	2.919
15x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006561	M1000	C	8,1	98	4.038
20x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006563	M1000	C	9,3	129	5.361
30x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006577	M500	C	11,3	184	7.982
40x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006579	M500	C	12,9	242	10.498
50x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006582	M500	C	14,3	300	12.996
100x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006573	M500	C	19,2	552	24.228

26 Ocak 2015

0,8 mm çapta bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, statik ekranlı, PVC kırmızı dış kılıflı, demet veya kat eğirmeli iç tesisat kabloları

TSEK 173 esas alınarak imal ve test edilir.

1 mm çapta bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, statik ekranlı, PVC kırmızı dış kılıflı, demet veya kat eğirmeli iç tesisat kabloları

TSEK 173 esas alınarak imal ve test edilir.

1.5 mm<sup>2</sup> kesitli bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, statik ekranlı, PVC kırmızı dış kılıflı, demet veya kat eğirmeli iç tesisat kabloları

TSEK 173 esas alınarak imal ve test edilir.

0,8-1,0 ve 1,5 mm çapta tek damarlı

çıplak elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü polietilen izolasyonlu, alüminyum folye bant ve kalay kaplı bakır örgü ekranlı veya, bakır folye bant ve bakır örgü ekranlı, PVC dış kılıflı 75 Ohm koaksiyel anten kabloları

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>J-Y(St)Y</b>							
1x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006450	KM1000	A	5,6	35	1.151
2x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006453	KM1000	A+	6,2	53	1.885
3x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006455	KM1000	C	7,6	76	2.618
4x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006457	M1000	C	8,4	93	3.223
5x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006459	M1000	C	9,1	110	4.068
6x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006460	M1000	C	9,7	127	4.659
8x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006461	M1000	C	10,9	159	5.927
10x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006447	M1000	C	11,9	192	7.228
12x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006448	M1000	C	13,2	236	8.558
16x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006449	M1000	C	14,8	298	10.900
20x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006451	M1000	C	16,3	360	13.288
24x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006452	M1000	C	18,0	437	15.801
30x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006454	M1000	C	20,7	540	19.780
40x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006456	M1000	C	23,8	714	26.294
50x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006458	M1000	C	26,2	865	32.361
<b>J-Y(St)Y</b>							
1x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033937	KM1000	C	6,0	45	1.639
2x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033936	KM1000	C	6,7	71	2.685
3x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033938	M1000	C	8,3	101	3.839
4x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033939	M1000	C	9,2	126	5.064
5x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033941	M1000	C	10,0	150	6.030
6x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033942	M1000	C	10,8	173	7.079
8x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033943	M1000	C	12,1	220	9.058
10x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033944	M1000	C	13,7	278	11.126
12x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033946	M1000	C	14,7	326	13.168
16x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033947	M1000	C	16,6	416	17.006
20x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033948	M1000	C	18,6	523	21.011
24x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033950	M1000	C	20,1	613	25.223
<b>J-Y(St)Y</b>							
1x2x1,5 mm <sup>2</sup> +0,8 mm	Kırmızı	60033951	KM1000	B	6,6	62	2.728
2x2x1,5mm <sup>2</sup> +0,8 mm	Kırmızı	60033952	M1000	B	7,5	101	4.501
3x2x1,5mm <sup>2</sup> +0,8 mm	Kırmızı	60036940	M1000	C	9,4	146	6.380
4x2x1,5mm <sup>2</sup> +0,8 mm	Kırmızı	60036941	M1000	C	10,5	183	8.137
<b>PE YALITKANLI ANTEN KABLoları</b>							
RG 59 / Al 4	Beyaz	60007099	K100	B	5,8	28	1.023
RG 59 / Cu 6	Beyaz	60007085	K100	B	5,8	35	1.673
RG 6 / Al 4	Sarı	60007103	K100	B	6,7	37	1.276
RG 6 / Cu 6	Menekşe	60007105	K100	A+	6,7	45	2.044
RG 11 / Al 4	Sarı	60006662	K100	B	9,1	65	2.472
RG 11 / Cu 6	Menekşe	60006664	K100	A	9,1	79	3.846

26 Ocak 2015

Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtımlı,  
damar eğirmeli PVC dış kılıflı kablolar

ÜBM-03-BK-022 esas alınarak imal ve test edilir.

<i>Tip/Kesit</i>	<i>Dış Kılıf Rengi</i>	<i>Ürün No</i>	<i>Ambalaj</i>	<i>Kategori</i>	<i>Çap (mm)</i>	<i>Ağırlık (kg/km)</i>	<i>B.Fiyat (TL / km)</i>
<b>LIYY</b>							
2x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129658	KM1000	C	3,8	16	620
3x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129660	KM1000	C	4,0	20	777
4x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129659	KM1000	B	4,3	24	945
5x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129661	KM1000	C	4,7	29	1.351
6x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129662	KM1000	B	5,1	33	1.531
7x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129663	KM1000	C	5,1	37	1.691
8x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129664	KM1000	B	5,9	43	1.996
9x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129665	KM1000	C	6,1	47	2.163
10x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129666	KM1000	C	6,4	51	2.348
12x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129667	KM1000	C	6,6	58	2.673
14x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129668	KM1000	C	6,9	66	3.032
16x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129669	KM1000	C	7,3	74	3.369
18x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129670	M1000	C	7,7	82	3.780
20x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129671	M1000	C	8,1	90	4.126
25x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129672	M1000	C	9,2	110	5.123
<b>LIYY</b>							
2x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026957	KM1000	C	4,8	27	935
3x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026963	KM1000	C	5,1	35	1.231
4x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026969	KM1000	C	5,6	44	1.538
5x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026975	KM1000	C	6,1	53	2.011
6x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026981	KM1000	C	6,6	61	2.357
7x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026987	KM1000	C	6,6	69	2.647
8x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026993	KM1000	C	7,8	79	3.033
9x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026999	M1000	C	8,0	88	3.490
10x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026916	M1000	C	8,4	96	3.832
12x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026922	M1000	C	8,7	111	4.448
14x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026928	M1000	C	9,2	127	5.165
16x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026934	M1000	C	9,7	144	5.680
18x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026940	M1000	C	10,2	160	6.326
20x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026946	M1000	C	10,8	176	6.951
25x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026951	M1000	C	12,3	217	8.559
<b>LIYY</b>							
2x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026958	KM1000	C	5,2	33	1.217
3x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026964	KM1000	C	5,6	44	1.644
4x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026970	KM1000	C	6,1	55	2.083
5x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026976	KM1000	C	6,7	67	2.737
6x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026982	KM1000	C	7,2	79	3.161
7x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026988	M1000	C	7,2	88	3.578
8x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026994	M1000	C	8,5	102	4.140
9x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20027000	M1000	C	8,8	113	4.565
10x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026917	M1000	C	9,2	124	5.092
12x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026923	M1000	C	9,6	145	5.935
14x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026929	M1000	C	10,1	166	6.807
16x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026935	M1000	C	10,7	187	7.561
18x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026941	M1000	C	11,2	209	8.395
20x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026947	M1000	C	11,9	230	9.252
25x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026952	M1000	C	13,6	284	11.442



26 Ocak 2015

Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtımlı,  
damar eğirmeli PVC dış kılıflı kablolar

ÜBM-03-BK-022 esas alınarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>LIYY</b>							
2x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026959	KM1000	C	5,3	38	1.550
3x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026965	KM1000	C	5,7	50	2.130
4x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026971	KM1000	C	6,2	64	2.726
5x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026977	KM1000	C	6,8	77	3.545
6x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026983	M1000	C	7,4	91	4.111
7x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026989	M1000	C	7,4	103	4.695
8x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026995	M1000	C	8,7	119	5.423
9x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20027001	M1000	C	9,0	132	6.002
10x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026918	M1000	C	9,4	145	6.587
12x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026924	M1000	C	9,8	170	7.722
14x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026930	M1000	C	10,3	195	8.913
16x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026936	M1000	C	10,9	220	10.080
18x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026942	M1000	C	11,5	246	11.222
20x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026948	M1000	C	12,1	272	12.444
25x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026953	M1000	C	13,9	336	15.430
<b>LIYY</b>							
2x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026960	KM1000	C	6,3	52	2.172
3x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026966	KM1000	C	6,7	71	3.025
4x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026972	M1000	C	7,3	90	3.890
5x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026978	M1000	C	8,1	110	4.898
6x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026984	M1000	C	8,8	130	5.776
7x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026990	M1000	C	8,8	147	6.613
8x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026996	M1000	C	10,4	170	7.614
9x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20027002	M1000	C	10,8	188	8.460
10x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026919	M1000	C	11,4	207	9.293
12x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026925	M1000	C	11,8	244	10.982
14x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026931	M1000	C	12,4	281	12.739
16x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026937	M1000	C	13,2	318	14.432
18x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026943	M1000	C	13,9	356	16.204
20x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026949	M1000	C	14,7	393	17.905
25x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026954	M1000	C	16,8	487	22.213
<b>LIYY</b>							
2x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026961	KM1000	C	7,2	73	3.267
3x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026967	M1000	C	7,7	101	4.649
4x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026973	M1000	C	8,4	131	6.227
5x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026979	M1000	C	9,3	160	7.608
6x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026985	M1000	C	10,2	189	8.989
7x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026991	M1000	C	10,2	216	10.354
8x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026997	M1000	C	12,0	249	11.947
9x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20027003	M1000	C	12,5	277	13.321
10x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026920	M1000	C	13,2	306	14.690
12x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026926	M1000	C	13,6	361	17.435
14x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026932	M1000	C	14,4	417	20.275
16x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026938	M1000	C	15,3	474	23.042
18x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026944	M1000	C	16,1	530	25.846
20x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026950	M1000	C	17,1	587	28.601
25x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026955	M1000	C	19,6	729	35.741

26 Ocak 2015

Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtımlı,  
damar eğirmeli, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı,  
PVC dış kılıflı kablolar

ÜBM-03-BK-022 esas alınarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>LIYCY</b>							
2x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129703	KM1000	B	4,3	23	1.250
3x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129704	KM1000	B	4,5	27	1.470
4x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129705	KM1000	A	4,8	31	1.619
5x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129706	KM1000	B	5,2	36	1.977
6x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129707	KM1000	A	5,6	41	2.314
7x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129708	KM1000	C	5,6	44	2.480
8x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129709	KM1000	A	6,4	52	2.690
9x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129710	KM1000	C	6,6	56	2.852
10x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129711	KM1000	B	6,9	61	3.016
12x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129712	KM1000	B	7,3	72	3.396
14x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129713	KM1000	C	7,4	76	3.718
16x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129714	M1000	B	7,8	85	4.305
18x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129715	M1000	C	8,3	96	4.769
20x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129716	M1000	C	8,7	104	5.114
25x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129717	M1000	B	9,7	127	6.193
<b>LIYCY</b>							
2x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026867	KM1000	B	5,3	36	1.572
3x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026873	KM1000	B	5,6	44	1.864
4x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026880	KM1000	B	6,1	53	2.271
5x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026886	KM1000	B	6,6	62	2.664
6x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026892	KM1000	B	7,1	71	3.097
7x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026898	KM1000	C	7,1	79	3.393
8x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026904	M1000	B	8,3	91	3.998
9x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026910	M1000	C	8,7	105	4.333
10x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026826	M1000	B	9,1	114	4.706
12x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026832	M1000	B	9,4	130	5.338
14x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026838	M1000	C	9,9	147	6.005
16x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026844	M1000	C	10,4	164	6.634
18x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026850	M1000	C	10,9	182	7.306
20x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026856	M1000	C	11,5	199	7.981
25x0,50 mm <sup>2</sup>	Gri	20026861	M1000	C	13,0	243	9.856
<b>LIYCY</b>							
2x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026868	KM1000	A	5,7	42	1.888
3x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026874	KM1000	A	6,0	53	2.291
4x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026881	KM1000	A	6,5	65	2.783
5x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026887	KM1000	B	7,1	76	3.334
6x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026893	M1000	B	7,7	89	4.111
7x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026899	M1000	B	7,8	103	4.573
8x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026905	M1000	B	9,1	117	5.053
9x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026911	M1000	C	9,4	129	5.519
10x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026827	M1000	B	9,9	144	6.110
12x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026833	M1000	B	10,3	165	6.975
14x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026839	M1000	C	10,8	187	7.903
16x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026845	M1000	B	11,4	210	8.840
18x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20030678	M1000	C	11,9	233	9.683
20x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026857	M1000	C	12,5	256	10.670
25x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026862	M1000	C	14,3	313	13.039

26 Ocak 2015

Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtımlı,  
damar eğirmeli, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı,  
PVC dış kılıflı kablolar

ÜBM-03-BK-022 esas alınarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>LIYCY</b>							
2x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026869	KM1000	A	5,8	47	2.229
3x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026875	KM1000	B	6,1	60	2.770
4x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026882	KM1000	B	6,6	73	3.443
5x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026888	M1000	B	7,2	87	4.133
6x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026894	M1000	B	7,9	102	4.960
7x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026900	M1000	B	7,9	114	5.518
8x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026906	M1000	B	9,3	134	6.328
9x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026912	M1000	C	9,6	148	6.942
10x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026828	M1000	B	10,1	165	7.657
12x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026834	M1000	B	10,5	191	8.849
14x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026840	M1000	C	11,0	217	10.071
16x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026846	M1000	C	11,6	244	11.304
18x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026852	M1000	C	12,2	270	12.494
20x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026858	M1000	C	12,8	298	13.726
25x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026863	M1000	C	14,6	366	16.838
<b>LIYCY</b>							
2x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026870	KM1000	A+	6,8	61	2.807
3x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026877	KM1000	A	7,2	80	3.618
4x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026883	M1000	A	7,8	101	4.579
5x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026889	M1000	B	8,8	127	5.791
6x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026895	M1000	B	9,5	149	6.847
7x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026901	M1000	B	9,5	167	7.691
8x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026907	M1000	B	11,1	192	8.712
9x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026913	M1000	C	11,5	211	9.587
10x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026829	M1000	B	12,1	232	10.464
12x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026835	M1000	B	12,5	269	12.153
14x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026841	M1000	C	13,1	308	13.890
16x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026847	M1000	B	13,9	346	15.644
18x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026853	M1000	C	14,6	385	17.381
20x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20035584	M1000	C	15,6	434	19.606
25x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026864	M1000	B	17,7	534	24.136
<b>LIYCY</b>							
2x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026871	M1000	B	7,7	84	4.024
3x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026878	M1000	C	8,2	113	5.441
4x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026884	M1000	B	9,1	149	7.225
5x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026890	M1000	C	10,0	180	8.716
6x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026896	M1000	C	10,9	211	10.279
7x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026902	M1000	C	10,9	238	11.608
8x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026908	M1000	C	12,7	275	13.257
9x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026914	M1000	C	13,2	304	14.668
10x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026830	M1000	C	13,9	334	16.180
12x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026836	M1000	C	14,3	390	18.870
14x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026842	M1000	C	15,1	448	21.672
16x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026848	M1000	C	16,0	507	24.607
18x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026854	M1000	C	16,8	565	27.347
20x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026859	M1000	C	17,9	634	30.796
25x2,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026865	M1000	C	20,3	771	37.449

26 Ocak 2015

0,4-0,5-0,6 ve 0,9 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü veya solid polietilen yalıtkanlı, dörtü büküm, dolgusuz, özel sentetik iç kılıf üzerine alüminyum bantlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine uygun olarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>KPD-HAH</b>							
2x2x0,4 mm	Siyah	60006522	M1000	C	7,6	70	2.196
4x2x0,4 mm	Siyah	60006537	M1000	C	8,4	85	2.668
6x2x0,4 mm	Siyah	60006279	M1000	C	8,9	98	3.211
10x2x0,4 mm	Siyah	60006503	M1000	C	9,9	119	3.992
20x2x0,4 mm	Siyah	60006514	M1000	C	11,9	170	5.866
30x2x0,4 mm	Siyah	60006531	M1000	C	13,2	213	7.515
50x2x0,4 mm	Siyah	60006275	M1000	C	15,2	291	10.847
100x2x0,4 mm	Siyah	60006495	M1000	C	19,0	467	18.927
150x2x0,4 mm	Siyah	60006505	M500	C	22,3	652	27.572
<b>KPD-HAH</b>							
2x2x0,5 mm	Siyah	60006524	M1000	C	7,9	76	2.389
4x2x0,5 mm	Siyah	60006283	M1000	C	8,7	94	3.020
6x2x0,5 mm	Siyah	60006286	M1000	C	9,4	110	3.732
10x2x0,5 mm	Siyah	60006280	M1000	C	10,4	139	4.683
20x2x0,5 mm	Siyah	60006516	M1000	C	12,8	209	7.465
30x2x0,5 mm	Siyah	60006533	M1000	C	14,2	265	9.871
50x2x0,5 mm	Siyah	60006276	M1000	C	16,6	372	14.656
100x2x0,5 mm	Siyah	60006497	M500	C	21,3	639	27.145
150x2x0,5 mm	Siyah	60006508	M500	C	24,8	887	39.141
<b>KPD-HAH</b>							
2x2x0,6 mm	Siyah	60006526	M1000	C	8,0	80	2.808
4x2x0,6 mm	Siyah	60006284	M1000	C	9,3	108	3.814
6x2x0,6 mm	Siyah	60006287	M1000	C	10,1	129	4.439
10x2x0,6 mm	Siyah	60006281	M1000	C	11,2	165	5.739
20x2x0,6 mm	Siyah	60006518	M1200	C	14,1	258	9.498
30x2x0,6 mm	Siyah	60006535	M1200	C	15,8	334	12.930
50x2x0,6 mm	Siyah	60006277	M1200	C	18,5	479	19.673
100x2x0,6 mm	Siyah	60006499	M800	C	24,0	840	36.542
150x2x0,6 mm	Siyah	60006510	M400	C	28,6	1.211	54.679
<b>KPD-HAH</b>							
2x2x0,9 mm	Siyah	60006528	M1000	C	9,1	108	3.901
4x2x0,9 mm	Siyah	60006285	M1000	C	11,0	157	5.624
6x2x0,9 mm	Siyah	60006288	M1000	C	12,2	198	7.485
10x2x0,9 mm	Siyah	60006282	M1000	C	13,9	270	10.318
20x2x0,9 mm	Siyah	60006520	M1200	C	18,1	445	18.085
30x2x0,9 mm	Siyah	60006536	M800	C	20,6	601	25.527
50x2x0,9 mm	Siyah	60006278	M800	C	25,3	933	40.777
100x2x0,9 mm	Siyah	60006501	M400	C	33,5	1.706	78.410
150x2x0,9 mm	Siyah	60006512	M400	C	40,0	2.467	115.429

26 Ocak 2015

0,5 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, solid polietilen yalıtkanlı, dörtlü büküm, dolgusuz, özel sentetik dış kılıflı dahili tip LSOH tesisat kabloları

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesine esas alınarak imal ve test edilir.

TSEK 116 esas alınarak imal ve test edilir.

0,5 mm çapta tavlı elektrolitik bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, ikili büküm, dolgusuz, özel sentetik dış kılıflı kablolar

TS IEC 60189-2 esas alınarak imal ve test edilir.

0,8 mm çapta bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, statik ekranlı, özel sentetik gri dış kılıflı, demet veya kat eğirmeli LSOH iç tesisat kabloları

TSEK 173 esas alınarak imal ve test edilir.

1 mm çapta bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, statik ekranlı, özel sentetik gri dış kılıflı, demet veya kat eğirmeli LSOH iç tesisat kabloları

TSEK 173 esas alınarak imal ve test edilir.

1.5 mm<sup>2</sup> kesitli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, statik ekranlı, özel sentetik gri dış kılıflı, demet veya kat eğirmeli LSOH iç tesisat kabloları

TSEK 173 esas alınarak imal ve test edilir.

0,8-1,0 ve 1,5 mm çapta tek damarlı çıplak elektrolitik bakır iletkenli, köpüklü polietilen izolasyonlu, alüminyum folye bant ve kalay kaplı bakır örgü ekranlı veya, bakır folye bant ve bakır örgü ekranlı, LSOH dış kılıflı 75 Ohm koaksiyel anten kabloları

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>PDH</b>							
1x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006494	KM1000	A	3,3	16	668
2x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006498	KM1000	A	3,7	22	1.043
4x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006504	KM1000	A	4,8	34	1.494
6x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006507	KM1000	B	5,7	47	2.021
10x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006493	KM1000	B	6,8	68	2.916
20x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006496	M1000	B	9,4	124	5.758
30x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006500	M1000	B	10,9	171	7.969
40x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006502	M1000	C	12,2	218	10.224
50x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006506	M1000	B	13,5	270	12.538
100x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006492	M1000	B	18,9	534	24.588
<b>HBH</b>							
1x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007673	KM1000	A	3,7	19	682
2x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006388	KM1000	A	5,0	30	1.012
4x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006389	KM1000	A	5,8	41	1.516
6x2x0,5+0,5 mm	Gri	60028403	KM1000	B	6,8	58	2.081
10x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007264	M1000	B	7,4	82	3.137
20x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007263	M1000	B	9,9	149	5.999
30x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007270	M1000	B	12,0	217	8.451
50x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006387	M1000	B	14,8	337	13.059
100x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007262	M1000	C	21,2	643	26.155
200x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007265	M1000	C	29,2	1.237	52.103
<b>JE-H(St)H ...Bd</b>							
1x2x0,8+0,8 mm	Gri	60036010	KM1000	A+	5,2	35	1.439
2x2x0,8+0,8 mm	Gri	60036011	KM1000	A+	5,8	52	2.028
4x2x0,8+0,8 mm	Gri	60035954	M1000	C	8,4	91	3.661
8x2x0,8+0,8 mm	Gri	60035955	M1000	C	10,5	152	6.382
12x2x0,8+0,8 mm	Gri	60035956	M1000	C	11,9	209	8.921
16x2x0,8+0,8 mm	Gri	60035957	M1000	C	13,8	279	11.753
20x2x0,8+0,8 mm	Gri	60035958	M1000	C	15,1	336	14.276
24x2x0,8+0,8 mm	Gri	60036942	M1000	C	16,3	393	16.985
40x2x0,8+0,8 mm	Gri	60036943	M1000	C	20,7	634	27.600
<b>JE-H(St)H ...Bd</b>							
1x2x1+0,8 mm	Gri	60036012	KM1000	B	5,7	44	1.878
2x2x1+0,8 mm	Gri	60036013	KM1000	B	6,4	68	3.004
4x2x1+0,8 mm	Gri	60035959	M1000	C	9,4	122	5.298
8x2x1+0,8 mm	Gri	60035960	M1000	C	11,8	210	9.330
12x2x1+0,8 mm	Gri	60035961	M1000	C	13,8	307	13.609
16x2x1+0,8 mm	Gri	60035962	M1000	C	15,5	393	17.587
20x2x1+0,8 mm	Gri	60035963	M1000	C	17,0	478	21.600
<b>JE-H(St)H ...Bd</b>							
1x2x1,5 mm <sup>2</sup> +0,8 mm	Gri	60036014	KM1000	B	6,4	58	2.674
2x2x1,5 mm <sup>2</sup> +0,8 mm	Gri	60036015	M1000	B	7,2	96	4.458
4x2x1,5 mm <sup>2</sup> +0,8 mm	Gri	60036944	M1000	C	10,8	178	8.156
<b>AFUMEX™ (LSOH) ANTEN KABLoları</b>							
RG 59 / Al 4 LSOH	Beyaz	60007100	K100	B	5,8	28	1.133
RG 59 / Cu 6 LSOH	Beyaz	60007087	K100	B	5,8	34	1.754
RG 6 / Al 4 LSOH	Sarı	60007104	K100	A	6,7	36	1.388
RG 6 / Cu 6 LSOH	Menekşe	60007106	K100	A+	6,7	44	2.168
RG 11 / Al 4 LSOH	Sarı	60006661	K100	B	9,1	64	2.674
RG 11 / Cu 6 LSOH	Menekşe	60006663	K100	A	9,1	78	4.082

26 Ocak 2015

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı,  
damar eğirmeli özel sentetik dış kılıflı LSOH sinyal  
ve kumanda kabloları

ÜBM-03-BK-022 esas alınarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>LIHH</b>							
2x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129689	KM1000	C	3,8	15	672
3x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129690	KM1000	C	4,0	19	840
4x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129688	KM1000	C	4,3	24	1.026
5x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129691	KM1000	C	4,7	28	1.388
6x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129692	KM1000	C	5,1	32	1.568
7x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129693	KM1000	C	5,1	36	1.738
8x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129694	KM1000	C	5,9	41	2.062
9x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129695	KM1000	C	6,1	45	2.240
10x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129696	KM1000	C	6,4	49	2.435
12x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129697	KM1000	C	6,6	57	2.782
14x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129698	KM1000	C	6,9	64	3.194
16x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129699	KM1000	C	7,3	72	3.554
18x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129700	KM1000	C	7,7	80	3.852
20x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129701	M1000	C	8,1	88	4.370
25x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129702	M1000	C	9,2	108	5.481
<b>LIHH</b>							
2x0,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026810	KM1000	C	4,8	26	1.050
3x0,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026814	KM1000	C	5,1	34	1.384
4x0,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026818	KM1000	C	5,6	42	1.720
<b>LIHH</b>							
2x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026811	KM1000	B	5,2	32	1.274
3x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026815	KM1000	C	5,6	43	1.709
4x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026819	KM1000	C	6,1	54	2.154
<b>LIHH</b>							
2x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026812	KM1000	B	5,3	37	1.613
3x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026816	KM1000	C	5,7	49	2.207
4x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026820	KM1000	B	6,2	62	2.810
<b>LIHH</b>							
2x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026813	KM1000	B	6,3	51	2.319
3x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026817	KM1000	C	6,7	69	3.203
4x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026821	M1000	C	7,3	88	4.102

26 Ocak 2015

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, damar eğirmeli, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH sinyal ve kumanda kabloları.

ÜBM-03-BK-022 esas alınarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>LIHCH</b>							
2x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129673	KM1000	B	4,3	22	1.289
3x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129674	KM1000	C	4,5	26	1.503
4x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129675	KM1000	B	4,8	30	1.668
5x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129676	KM1000	C	5,2	35	2.011
6x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129677	KM1000	A	5,6	40	2.367
7x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129678	KM1000	C	5,6	43	2.541
8x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129679	KM1000	A	6,4	51	2.816
9x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129680	KM1000	C	6,6	55	2.994
10x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129681	KM1000	C	6,9	59	3.171
12x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129682	KM1000	C	7,3	71	3.625
14x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129683	KM1000	C	7,4	75	3.932
16x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129684	M1000	C	7,8	83	4.512
18x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129685	M1000	C	8,3	94	4.828
20x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129686	M1000	C	8,7	102	5.277
25x0,22 mm <sup>2</sup>	Gri	20129687	M1000	C	9,7	124	6.407
<b>LIHCH</b>							
2x0,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026791	KM1000	B	5,3	35	1.635
3x0,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20035825	KM1000	B	5,6	43	1.965
4x0,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026799	KM1000	B	6,1	51	2.299
6x0,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026803	KM1000	B	7,1	69	3.367
<b>LIHCH</b>							
2x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026792	KM1000	A	5,7	41	1.905
3x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026796	KM1000	A	6,0	52	2.380
4x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026800	KM1000	A	6,5	63	3.035
6x0,75 mm <sup>2</sup>	Gri	20026804	M1000	A	7,7	88	4.383
<b>LIHCH</b>							
2x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026793	KM1000	A	5,8	45	2.301
3x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026797	KM1000	B	6,1	58	2.880
4x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026801	KM1000	B	6,6	72	3.564
6x1 mm <sup>2</sup>	Gri	20026805	M1000	B	7,9	100	5.128
<b>LIHCH</b>							
2x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026794	KM1000	A+	6,8	60	2.920
3x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026798	KM1000	A	7,2	78	3.764
4x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026802	M1000	A+	7,8	99	4.757
6x1,5 mm <sup>2</sup>	Gri	20026806	M1000	B	9,5	146	7.118

26 Ocak 2015

0,8 mm ve 1 mm çapta bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, statik ekranlı, özel sentetik gri dış kılıflı, demet veya kat eğirmeli LSOH iç tesisat kabloları

TSEK 173 esas alınarak imal ve test edilir.

1.5 mm<sup>2</sup> kestili bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, statik ekranlı, özel sentetik gri dış kılıflı, demet veya kat eğirmeli LSOH iç tesisat kabloları TSEK 173 esas alınarak imal ve test edilir.

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, damar eğirmeli özel sentetik dış kılıflı LSOH sinyal ve kumanda kabloları

TSEK 178 esas alınarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>JE-H(St)H ...Bd FE 180</b>							
1x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60033971	KM1000	A	6,4	46	2.220
2x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60033973	KM1000	A+	7,3	70	3.727
4x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60036948	M1000	C	10,1	124	7.198
<b>JE-H(St)H ...Bd FE 180</b>							
1x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033972	KM1000	C	6,9	55	2.570
2x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033974	M1000	C	7,8	87	4.626
4x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60036950	M1000	C	10,9	157	8.723
<b>JE-H(St)H ...Bd FE 180</b>							
1x2x1,5 mm <sup>2</sup> +0,8 mm	Kırmızı	60033976	KM1000	A	7,5	70	3.348
2x2x1,5mm <sup>2</sup> +0,8 mm	Kırmızı	60033977	M1000	B	8,6	115	5.887
<b>LIHH FE 180 PH 120</b>							
2x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130806	KM1000	C	6,4	42	2.106
3x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130807	KM1000	C	7,0	58	2.984
4x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130808	KM1000	C	7,6	73	3.855
5x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130793	M1000	C	8,3	87	4.923
6x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130794	M1000	C	9,1	102	5.893
7x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130795	M1000	C	9,1	114	6.717
8x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130796	M1000	C	10,8	136	7.832
10x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130797	M1000	C	11,7	164	9.517
<b>LIHH FE 180 PH 120</b>							
2x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130805	KM1000	C	6,9	52	2.476
3x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130803	KM1000	C	7,3	68	3.399
4x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130802	M1000	C	8,0	85	4.382
5x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130801	M1000	C	8,8	103	5.589
6x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130800	M1000	C	9,7	125	6.742
7x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130799	M1000	C	9,7	140	7.696
8x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130798	M1000	C	11,4	162	8.888
10x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130804	M1000	C	12,7	203	11.020
<b>LIHH FE 180 PH 120</b>							
2x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20026823	KM1000	B	7,8	66	2.884
3x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20026824	M1000	C	8,3	89	4.435
4x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130773	M1000	C	9,0	112	5.757
5x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130774	M1000	C	10,1	141	7.077
6x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130775	M1000	C	11,0	165	8.364
7x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130776	M1000	C	11,0	186	9.577
8x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130777	M1000	C	13,2	222	11.185
10x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130778	M1000	C	14,4	269	13.750



26 Ocak 2015

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı,  
damar eğirmeli, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı,  
özel sentetik dış kılıflı LSOH sinyal ve kumanda kabloları.

TSEK 178 esas alınarak imal ve test edilir.

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>LIHCH FE 180 PH 120</b>							
2x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130487	KM1000	A+	6,8	51	2.739
3x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130488	KM1000	B	7,6	72	3.775
4x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130489	M1000	B	8,3	89	4.703
5x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130490	M1000	C	9,0	105	5.752
6x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130491	M1000	C	9,7	121	6.776
7x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130492	M1000	C	9,7	138	7.776
8x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130493	M1000	C	11,5	160	8.697
10x0,75 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130494	M1000	C	12,4	189	10.543
<b>LIHCH FE 180 PH 120</b>							
2x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130495	KM1000	A	7,4	61	3.157
3x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130496	KM1000	C	7,9	81	4.122
4x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130497	M1000	C	8,7	102	5.365
5x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130498	M1000	C	9,5	122	6.608
6x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130499	M1000	C	10,4	145	7.889
7x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130500	M1000	C	10,4	164	8.946
8x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130501	M1000	C	12,1	186	9.990
10x1 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130502	M1000	C	13,3	229	12.126
<b>LIHCH FE 180 PH 120</b>							
2x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20026807	KM1000	A+	8,3	78	3.881
3x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20026808	M1000	B	8,7	101	5.340
4x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130482	M1000	B	9,6	129	6.816
5x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130784	M1000	C	10,8	162	8.377
6x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130483	M1000	C	11,7	192	9.870
7x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130484	M1000	C	11,7	212	11.049
8x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130485	M1000	C	13,9	250	12.720
10x1,5 mm <sup>2</sup>	Kırmızı	20130486	M1000	C	15,0	299	15.344